

Neustellen für Kernverwaltung			
Amt	Stellen- anteil	Eingrup- pierung	Anmerkung
10 - Steuerungsunterstützung	1	A 11	Bedarf ist grds. anzuerkennen. A 10 (Oberinspektor) müsste jedoch für eine nur unterstützende Kraft genügen.
40 und 80 – Verwaltungsangestellte	0,5 + 0,21	E 6	Sollte durch Umschichtung aus dem Pool von knapp 43 E6-Stellen abgedeckt werden können.
40 – Medienbeauftragter	1	E 9	Für E 9 ist kein Informatiker zu finden. Für Beschaffungen sind im EPI 2 – Schulen 75 T€, für die EDV-Betreuung insges. 42.500 € veranschlagt. Dafür eine hauptamtliche Kraft einzustellen, ist nicht vertretbar. Die Schulen sollten sich untereinander abstimmen und einen privaten DV-Betreiber beauftragen.
32 – Ordnungsamt	1	A 11	Bedarf ist m. E. nach dem Ausscheiden von H. Sammet anzuerkennen.
65 – Gebäudemanagement: Energiemanagement + betriebswirtschaftliche Unterstützung	1 + 0,5	E 9 und E 6	Stellen sollten bewilligt werden, da beide Aufgaben neu sind und zusätzlich bewältigt werden müssen.
65 – Gebäudemanagement: Ingenieur + Gebäudeunterhaltung	1 + 1	E 10 und E 9	Hier sollte man weiterhin auf Sicht fahren und mit befristet Beschäftigten arbeiten. Es sind für die nächsten Jahre keine größeren Neubauvorhaben geplant. Das Volumen für Bauunterhaltung liegt bei rd. 0.5 Mio. €, das für Sanierungen bei rd. 1 Mio. € pro Jahr.